
#### ЗВУЧАНИЕ – НАШ МИР

HiFi Home Cinema Pro House



2010/2011



### Откройте мир...

#### наших основ:


Мы производим громкоговорители для поклонников музыки с различными требованиями, вкусами и бюджетом.

Наша цель – предложить каждому наилучшее звучание в сфере HiFi, Home Cinema и Pro House.

Мы отстаиваем идеалы «pure music» («чистой музыки»): неподдельной, естественной передачи чистого звука.

#### наших истоков:


Почти 40 лет мы выпускаем громкоговорители с характерным и неподражаемым внешним видом. Всё же, будучи одним из ведущих европейских производителей громкоговорителей, мы остались семейным предприятием.



oudspeaker tradition



### German loudspeaker tradition




### r tradition

#### настоящего удовольствия:

Разрешите на этих страницах познакомить Вас с нашим миром - миром Canton. Определите, какой тип Canton Вам нравится, и какие громкоговорители подходят Вам лучше всего. Добро пожаловать в мир чистого звука Canton.

#### наших достижений:

Наш многолетний опыт, собственный проектно-конструкторский и производственный отделы являются гарантом эстетичности и технического совершенства продукции Canton. Бесчисленные победы в тестах и занятые нашей продукцией первые места – подтверждение высочайшего качества и передовых технологий. Наша серия Reference (www. canton-reference.de) – представитель нового поколения технологий, которая устанавливает новые стандарты в мире высококачественного HI END звука.



# Солеожание

Аксессуары

WIRELESS AMP 100 98
Cantomount μ LS 100





#### Испытайте прелесть гармонии

Любая композиция состоит из множества элементов. Для громкоговорителя, кроме внешних параметров, таких как форма и материал, это еще и личный вкус, требования к расположению и бюджету. Чтобы получить максимальную гармоничность и наилучшее звучание в соответствующей области, необходимо точно согласовать все технические детали с данными параметрами.

В нашей широкой палитре избранных и высококачественных громкоговорителей стандарта HiFi найдется подходящее решение для каждого меломана, благородно вписывающееся в любой интерьер. При этом идеал «pure music» постоянно остается нашим мерилом.

### Наслаждаться стандартом HiFi всеми чувствами

#### Почувствуйте качество звучания

Мы стремимся к совершенству. Поэтому мы следим за тем, чтобы каждый громкоговоритель звучал точно так же, как и модель-эталон. Стандартизированный 100% контроль каждой детали и каждого громкоговорителя устанавливают на рынке ясные акценты качества. Мы хотим не только убедить наших клиентов, но и надолго восхитить их нашей продукцией. Оптически, акустически, технически.

Каждый корпус представляет собой настоящую техническую головоломку, состоящую в том, чтобы при заданных параметрах достичь наилучшего звучания. Благодаря нашему отделу новых разработок мы можем оптимизировать каждую деталь – от малейшего винтика до отделочной поверхности.

Совершенное звучание и наивысшее качество являются для нас неразделимыми. Поэтому мы сами разрабатываем и производим наши шасси.









# \_\_\_\_Совершенство и точность для меня - составные хорошего тона.



## Серия Vento





Белый лак «high gloss» Черный тканевый гриль



Серебристый лак Черный тканевый гриль



Отделка вишневый шпон «high gloss» Черный тканевый гриль



Черный лак «high gloss» Черный тканевый гриль

#### Звучание в гармонии с дизайном

Громкоговорители серии Vento во всех отношениях настроены на совершенство. Следуя идеалам «pure music», они гарантируют точное воспроизведение музыки, а благодаря оптимальному распространению звуковых волн во все стороны – гармоничную акустическую интеграцию в любое жилое помещение.

# Совершенство – вопрос последовательности

#### Громкоговорители как целостная концепция

В серии Vento ничто не предоставляется случаю. Чрезвычайно массивный корпус необычной изогнутой формы не менее важен для акустической концепции, чем вертикальное расположение портов стандартных громкоговорителей и выходящие вниз резонансные отверстия для басов. Используемые в качестве фронтальных или тыловых динамиков, эти компактные громкоговорители обеспечат максимальный уровень звучания на минимальной площади. Большой активный сабвуфер с цифровым оконечным каскадом ICEpower™, работающий по принципу «Frontfire», имеет собственное дистанционное управление, а сбалансированный центральный громкоговоритель гармонично дополняет совершенство звучания.

Благодаря минимальному собственному резонансу чрезвычайно жесткий корпус из труднообрабатываемого многослойного ламината является акустически нейтральным. Алюминиевый диффузор низких и средних тонов с запатентированными волновыми желобками работает совершенно без искажений даже при высоких уровнях звука. Алюминиево-марганцевые полусферы особенно легки, обладают превосходными характеристиками звукопередачи и являются поэтому нашим фаворитом.







## особенности **СЕРИИ VENTO** 12 13











Vento 890 DC Vento 880 DC Vento 870 DC

	Vento 890 DC	Vento 880 DC	Vento 870 DC
	Напольная А/С	Напольная А/С	Напольная А/С
Принцип —	3-полосная, система-фазоинвертор	3-полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мощность —	180/340 Вт	140/250 Вт	120/200 BT
Чувствительность —	88,5 дБ	87,5 дБ	88 дБ
Частотный диапазон —	2040.000 Гц	2340.000 Гц	2340.000 Гц
Габариты Ш x В x Г —	25 x 112 x 35,5 см	19,5 х 99 х 28 см	22 x 99 x 31,5 cm
Bec —	- 28,6 кг	23 кг	23 кг



Полочная А/С

33...40.000 Гц

19,5 х 30 х 28 см

60/100 BT

85 дБ

8.4 кг

2-полосная, система-фазоинвертор

Полочная А/С

32...40.000 Гц

50 х 17 х 36,5 см

85/140 Вт

87,5 дБ

10.5 кг

2,5-полосная, система-фазоинвертор

Активный сабвуфер

500/750 BT

18...200 Гц

32,5 кг

38 x 52 x 51 cm

Система-фазоинвертор

Дистанционное управление

Полочная А/С

Номинальная/пиковая мощность — 80/150 Вт

Чувствительность — 87 дБ

Особенность -

Частотный диапазон — 27...40.000 Гц

Габариты Ш х В х Г  $\,-\,$  22 х 36 х 31,5 см

Вес — 8,7 кг

Ном. мощность/макс.мощность -

Принцип — 2-полосная, система-фазоинвертор

# Форма или функциональность - почему бы не одновременно и то и другое?



## Серия Karat





Белый лак «high gloss» Черный тканевый гриль



Титановый лак «high gloss» Черный тканевый гриль



Черный лак «high gloss» Черный тканевый гриль

#### Понятный язык форм

«Form follows function» (Форма подчиняется функциональности) – преподавалось в Баухаузе. При этом речь шла о концентрации на функционально значимых деталях и отказ от излишеств. Взглянув на громкоговорители серии Karat с их четкими линиями и пуристическим дизайном, кажется, что Вальтер Гропиус был ее крестным отцом.

# Новое единство формы и технологии

#### Убедительная звуковая концепция

Идей, стоящей за серией Кагаt, было создать элегантный громкоговоритель, который несмотря на стильную грациозность предлагает великолепное звучание. Решение данной задачи – боковое расположение басовых динамиков и выходящая на заднюю стенку резонансная трубка басов. Получаемый благодаря этому тонкий резонаторный щит снижает вторичное распространение и обеспечивает оптимальное распределение средне- и высокочастотных волн во всех направлениях. Таким образом, на вопрос, что важнее – форма или функциональность, серия Karat решительно отвечает: «И то, и другое!»

Специальное расположение среднеи высокочастотных динамиков акцентирует среднечастотный диапазон и улучшает динамику и характеристики звукопередачи. Благодаря 3,5-полосной конструкции и точнейшему расположению элементов на частотном фильтре удалось еще раз оптимизировать рабочие характеристики.

Большой, расположенный сбоку басовый динамик с выходящей вниз резонансной трубкой обеспечивает на удивление мощные басы.


















Karat 790.2 DC Karat 770.2 DC Karat 720.2

	Karat 790.2 DC	Karat 770.2 DC	Karat 720.2
	Напольная А/С	Напольная А/С	Полочная А/С
Принцип —	3,5-полосная, система-фазоинвертор	3,5-полосная, система-фазоинвертор	2-полосная, система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мощность —	- 180/300 Вт	140/200 BT	60/100 BT
Чувствительность —	- 88 дБ	87 дБ	85 дБ
Частотный диапазон —	- 2240.000 Гц	2440.000 Гц	3340.000 Гц
Габариты Ш x В x Г —	- 21 x 105 x 40,5 см	18,5 х 95 х 32,5 см	17 x 29 x 29,5 cm
Bec —	- 26 кг	15,5 кг	6,5 кг





SUB 1200 R

	Karat 755.2 Center	SUB 1200 R
	Полочная А/С	Активный сабвуфер
Принцип —	2,5-полосная, система-фазоинвертор	Система-фазоинвертор (пассивный возбудитель)
Номинальная/пиковая мощность —	85/140 BT	
Ном. мощность/макс.мощность —		500/750 BT
Чувствительность —	87,5 дБ	
Частотный диапазон —	3240.000 Гц	18200 Гц
Габариты Ш x В x Г —	46 x 17 x 35 см	36 x 47,5 x 50 cm
Bec —	10,5 кг	26,7 кг
Особенность —		Дистанционное управление

# Компромиссы не для меня.







Белый лак «high gloss» Черный тканевый гриль



Черный лак «high gloss» Черный тканевый гриль

#### Сделайте ставку на блеск и гламур

Вы любите жизнь и цените особенное? Тогда Вам обязательно необходимо познакомиться с серией Chrono SL. Эти громкоговорители являются воплощением стильной роскоши с великолепным звучанием и налетом экстравагантности. При этом они устанавливают в своем сегменте новые стандарты в отношении оснащения и отделки.

# Требуйте от жизни большего!

#### Наслаждайтесь стильной роскошью

Точенные алюминиевые аппликации и шикарно отделанный корпус – лишь одна сторона серии Chono SL. Великолепные характеристики звучания и колоссальный объем звука – другая.

Высокочастотные динамики с алюминиево-марганцевыми куполами размещены на единой трансмиссионной передней панеле, которая расширяет угол распространения звука и таким образом усиливает звуковое давление и за пределами акустической оси. Сабвуферы внешне и акустически оптимально согласуются с серией Chrono SL. При этом сабвуфер 800 R обладает еще большим потенциалом мощности и оснащен собственным дистанционным управлением.

Высококачественный соединительный терминал «Bi-Wiring/ Bi-Amping» обеспечивает отличное соединение между кабелем и громкоговорителем. Благодаря алюминиевым диффузорам и специальной геометрии волновых желобков, НЧ и СЧ имеют высочайшую стабильность и диапозон при минимальном весе. Резонансное отверстие для басов «Down-port» обеспечивает сочную передачу басов и равномерное распределение низких частот в помещении.













 Chrono SL 590 DC
 Chrono SL 580 DC
 Chrono SL 570
 Chrono SL 530

	Chrono SL 590 DC	Chrono SL 580 DC	Chrono SL 570	Chrono SL 530
	Напольная А/С	Напольная А/С	Напольная А/С	Полочная А/С
Принцип —	3-полосная, система-фазоинвертор	3-полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, система-фазоинвертор	2-полосная, система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мощность —	160/320 BT	130/200 BT	110/170 BT	70/130 BT
Чувствительность —	88,3 дБ	87,5 дБ	87,5 дБ	86,5 дБ
Частотный диапазон —	2040.000 Гц	2540.000 Гц	2540.000 Гц	3340.000 Гц
Габариты Ш х В х Г —	19 x 105 x 30 см	17 х 99 х 29 см	17 х 95 х 29 см	19 x 36 x 28 cm
Bec -	21 кг	17 кг	16,3 кг	7,5 кг



Chrono SL 520 SUB 800 R

	Chrono SL 520	Chrono SL 555 Center	SUB 600	SUB 800 R
	Полочная А/С	Полочная А/С	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер
Принцип —	2-полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, система-фазоинвертор	закрытая	Система-фазоинвертор (пассивный возбудитель)
Номинальная/пиковая мощность —	60/100 BT	85/140 BT		
Ном. мощность/макс.мощность —			200/250 Вт	200/250 BT
Чувствительность —	85 дБ	87,5 дБ		
Частотный диапазон —	3340.000 Гц	3240.000 Гц	30200 Гц	25200 Гц
Габариты Ш x В x Г —	17 x 29 x 29,5 см	45,5 х 17 х 31 см	27 x 33,5 x 29 cm	27,5 х 38,5 х 40 см
Bec —	- 5,7 кг	9,2 кг	9 кг	13,3 кг
Особенность —				Дистанционное управление



Декор Белый Белый лак «high gloss» Черный тканевый гриль



Черный декор из ясеня Черный лак «high gloss» Черный тканевый гриль

#### Их облик завораживает

Ребристый корпус, отполированные алюминиевые кольца вокруг динамиков и чрезвычайная доминантность характеризуют облик серии Chrono. Ее можно любить или ненавидеть. Но оставаться равнодушной к ней невозможно. И не нужно. В конце концов, эти громкоговорители созданы не для каждого.

# Поддайтесь на провокацию!

#### Их звучание восхищает

Насколько доминантен их внешний вид, настолько амбициозно их звучание. Подобно их характеру они издают теплое и сбалансированное звучание. Алюминиево-марганцевые высокочастотные динамики, басовые и среднечастотные динамики со специальной геометрией волновых желобков, а также технология драйверов, встречающаяся в больших сериях, показывает, куда стремиться серия Chrono: в случае сомнения – всегда ввысь. Туда, где воздух тоньше, а звучание лучше.

Эти громкоговорители подходят для использования в притязательных стереосистемах или же в качестве составляющей высококачественного домашнего кинотеатра.

Высокочастотные динамики с алюминиево-марганцевыми куполами и защитной сеткой, обеспечивают оптимальное звуковое давление вне акустической оси. Специально разработанная, непривычная для этого класса, конструкция основания обеспечивает оптимальную развязку громкоговорителей. Привлекательная комбинация блестящего резонаторного щита и структурного декора подчеркивает неповторимость серии Chrono.







# особенности **СЕРИИ СНЯО** ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ СНЯОНО 28 29

мому дизайну.







Chrono 509.2 DC Chrono 508.2 DC Chrono 507.2 Chrono 503.2

	Chrono 509.2 DC	Chrono 508.2 DC	Chrono 507.2	Chrono 503.2
	Напольная А/С	Напольная А/С	Напольная А/С	Полочная А/С
Принцип —	3-полосная, система-фазоинвертор	3-Полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, система-фазоинвертор	2-полосная, система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мощность —	160/320 BT	130/200 BT	110/170 BT	70/130 BT
Чувствительность —	88,3 дБ	87,5 дБ	87,5 дБ	86,5 дБ
Частотный диапазон —	2040.000 Гц	2540.000 Гц	2540.000 Гц	3340.000 Гц
Габариты Ш х В х Г —	19 х 105 х 30 см	17 х 99 х 29 см	17 х 95 х 29 см	19 х 36 х 28 см
Bec -	20,4 кг	17 кг	16,3 кг	7,5 кг

### 



Chrono 502.2 SUB 80

	Ciliono 502.2	Ciliono 505.2 Center	Ciliono 501.2	308 80
	Полочная А/С	Полочная А/С	Настенная A/C OnWall	Активный сабвуфер
Принцип —	2-полосная, Система-фазоинвертор	2,5-полосная, Система-фазоинвертор	2-полосная, закрытая	Система-фазоинвертор (пассивный возбудитель)
Номинальная/пиковая мощность —	60/100 Вт	85/140 BT	60/100 BT	
Ном. мощность/макс.мощность —	•			200/250 BT
Чувствительность —	85 дБ	87,5 дБ	85 дБ	
Частотный диапазон —	3340.000 Гц	3240.000 Гц	4040.000 Гц	25200 Гц
Габариты Ш x В x Г —	17 х 29 х 29,5 см	45,5 х 17 х 31 см	17 х 29,5 х 10 см	27,5 x 38,5 x 40 cm
Bec —	- 5,7 кг	9,2 кг	3,8 кг	12 кг



я прислушиваюсь к тому, ЧТО будет.



## Серия ERGO





Белый лак Белый металлический гриль



Отделка вишневый шпон Черный металлический гриль



Шпон Венге Титановый гриль



Отделка черный ясеневый шпон Черный металлический гриль

#### Просто супер! Так было, есть и будет.

Что относится к старым шлягерам, касается также и динамичного громкоговорителя, который открыто представляет свои классические стереодобродетели. Бесспорный классик в своем роде и прообраз для многочисленных последующих поколений громкоговорителей, серия Ergo всегда остается весьма актуальной и является, возможно, непревзойденной.

### Настоящее качество остается всегда актуальным

#### Поколение Ergo

Облик серии Ergo – классический и вечный. Даже в будущем не удастся ничем заменить поверхности диффузоров. Большие басовые шасси и широкий резонаторный щит с резонансной трубкой басов говорят сами за себя. При этом громкоговорители серии Ergo не следуют слепо моде. Они – законодатели мод. И это уже многие поколения.

Характерные и неповторимые поверхности из древесины и закругленные с любовью углы почти вводят в заблуждение: трудно представить, что в этом корпусе скрыта современнейшая техника, которая заботится о чистейшем и высококачественном звучании. Кстати, громкоговорители Ergo великолепно подходят для использования в системе сурраунда.

Для оптимизации характеристик звукопередачи среднечастотный динамик с волновыми желобками расположен над высокочастотным динамиком. С самыми большими на данный момент басовыми динамиками Canton и фазоинвертором, расположенным по принципу "Frontfire", обладают колоссальным басовым потенциалом.

Типично Ergo: высококачественная фанера из натуральной древесины и лишенные отпечатка времени скругленные углы создают характерный образ громкоговорителей.

















	Ergo 695 DC	Ergo 690 DC	Ergo 670 DC
	Напольная А/С	Напольная А/С	Напольная А/С
Принцип —	3-полосная, система-фазоинвертор	3-полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мощность —	200/350 Вт	170/320 BT	110/170 BT
Чувствительность —	89 дБ	88,3 дБ	87,5 дБ
Частотный диапазон —	2040.000 Гц	2040.000 Гц	2540.000 Гц
Габариты Ш x В x Г —	26 x 115 x 34,5 cm	23 x 105 x 30,5 cm	21,5 x 95 x 28,5 cm
Bec —	32,2 кг	23,5 кг	17,3 кг



Ergo 620 Ergo AS 650.2 SC

	Ergo 620	Ergo 655 Center	Ergo 610	Ergo AS 650.2 SC
	Полочная А/С	Полочная А/С	Настенная A/C OnWall	Активный сабвуфер
Принцип —	2-полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, система-фазоинвертор	2-полосная, закрытая	Система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мощность —	- 70/130 Вт	110/160 Вт	60/100 BT	
Ном. мощность/макс.мощность -	-			200/350 Вт
Чувствительность —	- 86,5 дБ	87,9 дБ	86 дБ	
Частотный диапазон —	- 3340.000 Гц	2640.000 Гц	4040.000 Гц	20200 Гц
Габариты Ш x В x Г —	- 20,5 x 34 x 27,5 см	53 x 20,5 x 28,5 см	20,5 х 34 х 9,5 см	36 x 48 x 50 cm
Bec -	- 7,5 кг	10,5 кг	4 кг	23,5 кг



## Серия GLE





Декор Белый Белый лак Белый металлический гриль



Серебристый лак Серебристый металлический гриль



Серебристый лак Серебристый металлический гриль



Белый металлический гриль



Декор мокка Белый лак Белый металлический гриль



Черный декор из ясеня Черный лак Черный металлический гриль

#### Незаурядные поверхности

Красивый внешний вид еще не все. Но без красивого внешнего вида многое – ничто. В конце концов, громкоговорители должны не только издавать хороший звук, но и подходить по стилю своему владельцу.

Поэтому серия GLE настолько непостоянна и представляет шесть различных впечатляющих дизайнов поверхности. Так первое впечатление никогда не станет последним, и всегда будет достаточно времени насладиться звучанием.

### На каждый вкус и всякий случай жизни!

#### Под чертой – над чертой

Серия GLE удивляет не только своим обликом. И с технической стороны эти надежные громкоговорители предлагают не менее поразительные вещи. Благодаря высококачественным деталям и новаторским технологиям – таким как запатентованные компанией Canton волновые желобки – в них используются решения и опыт, применяемые в линейках класса HI END. В итоге серия GLE предлагает в своем сегменте великолепные и взыска-

тельные акустические решения для всех, кто ориентируется наверх и хочет оставить место для дальнейшего развития. Имея в линейке по два типа напольных и полочных громкоговорителей, один центральный громкоговоритель и специальную плоскую настенную систему, а так же активный сабвуфер, эта серия всегда гарантирует любое возможное решение. Кроме того, она идеально может быть дополннена мощными сабвуферами серии SUB.

Идеальное сочетание: мягкий купол «Soft Dome» с алюминиевой звуковой катушкой, магнитный привод и специальная трансмиссионная передняя панель.

желобками – оптимальное решение для среднечастотного диапазона. Не удивительно, что они используются и в серии GLE.

Алюминиевые драйвера с волновыми Если мало места, а звучания должно быть много: плоские динамики используют стену в качестве резонансной поверхности и звучат значительно сильнее, чем от них ожидают.













GLE 490.2 GLE 470.2 GLE 430.2

		GLE 490.2	GLE 470.2	GLE 430.2
		Напольная А/С	Напольная А/С	Полочная А/С
Г	1ринцип —	3-полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, система-фазоинвертор	2-полосная, система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мо	ощность —	150/320 BT	110/170 BT	90/140 BT
Чувствите	льность —	90,5 дБ	89,5 дБ	89 дБ
Частотный ди	иапазон —	2030.000 Гц	2530.000 Гц	3830.000 Γμ
Габариты Ц	ЈхВхГ —	21 x 106 x 31 cm	19 х 96 х 29 см	19 x 36 x 28 cm
	Bec -	19,2 кг	14,9 кг	6,7 кг













GLE 410.2



GLE 420.2 SUB 8


	GLE 420.2	GLE 455.2 Center	GLE 410.2	SUB 8
	Полочная А/С	Полочная А/С	Настенная A/C OnWall	Активный сабвуфер
Принцип —	2-полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, закрытая	2-полосная, закрытая	Система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мощность —	70/130 Вт	80/140 BT	60/100 BT	
Ном. мощность/макс.мощность				200/250 Вт
Чувствительность —	86,5 дБ	89 дБ	86 дБ	
Частотный диапазон —	4230.000 Гц	3030.000 Гц	4530.000 Гц	25200 Гц
Габариты Ш x В x Г —	17 х 29,5 х 27 см	45,5 x 17 x 31 см	17 х 29,5 х 10 см	27,5 х 38,5 х 40 см
Bec -	4,6 кг	7 кг	3 кг	11,8 кг











## Серия СО





Белый лак «high gloss» Белый металлический гриль



Серебристый лак «high gloss» Серебристый металлический гриль



Черный лак «high gloss» Черный металлический гриль



Алюминий серебро анодированный Серебристый металлический гриль



Алюминий черный анодированный Черный металлический гриль

#### Красивые формы всегда впечатляют

Вы ищете громкоговорители? Они должны быть стройными и элегантными, а также современными и благородными? Они должны подходить к плоско-экранным телевизорам и при этом не уступать другим колонкам по звучанию или громкости? Voilà, здесь как раз то, что Вы ищете: их имя – серия CD, и они обладают невероятными внутренними ценностями.

# С такой стройностью Вам не придется ни в чем в себе отказывать

#### На звучании не экономят

Секретом серии CD является невероятно стабильный алюминиевый корпус, благодаря которому возможно создание жестких, округлых форм при относительно малой толщине стенок. Таким образом, несмотря на очень компактную конструкцию, можно получить большой объем корпуса, который в полной мере используется четырьмя размещенными один над другим низкочастотными и среднечастотными динамиками для передачи басов. Благодаря своим разнообразным формам и цветам эта серия идеально подходит под молодежный, современный и элегантный стиль.

Разнообразие форм без потери жесткости: алюминию есть, что предложить, а поверхности из него белого, серебристого или черного цвета производят несгладимое впечатление.

Четыре расположенных друг над другом басовых динамика с алюминиевым диффузором сливаются в огромный, чистый и сильный бас. Настенное крепление, входящее в комплект, позволяет идеально разместить центральные громкоговорители: как можно поближе к источнику картинки – прямо под плоскоэкранным телевизором.











CD 360 F CD 310 F **SUB 10** CD 300 Активный сабвуфер Напольная А/С Настенная А/С Настенная А/С Принцип — 2,5-полосная, система-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая Система-фазоинвертор Номинальная/пиковая мощность — 110/170 Вт 110/170 Вт 60/120 BT Ном. мощность/макс.мощность — Чувствительность — 87,5 дБ 100/200 BT 87,5 дБ 87 дБ Частотный диапазон — 30...30.000 Гц 33...30.000 Гц 45...30.000 Гц 22...200 Гц Габариты Ш х В х Г  $\,-\,$  12,5 х 120 х 16 см 60 х 12,5 х 10 см 12,5 х 20 х 10 см 32 х 43,5 х 43,5 см Вес — 12,5 кг 15,9 кг 8,1 кг 3 кг



CD 200 CD 220 SUB 600

	CD 200	CD 250	CD 220	SUB 600
	Напольная А/С	Настенная А/С	Настенная А/С	Активный сабвуфер
Принцип —	2,5-полосная, система-фазоинвертор	2-полосная, закрытая	2-полосная, закрытая	закрытая
Номинальная/пиковая мощность —	- 90/150 Вт	70/130 Вт	50/120 BT	
Ном. мощность/макс.мощность —	-			200/250 BT
Чувствительность —	- 87,5 дБ	87 дБ	86,5 дБ	
Частотный диапазон —	- 4030.000 Гц	4530.000 Гц	4530.000 Гц	30200 Гц
Габариты Ш х В х Г —	- 14 x 110 x 10 см	43 х 14 х 10 см	14 x 22 x 10 cm	27 x 33,5 x 29 cm
Bec —	- 9,3 кг	3,5 кг	2 кг	9 кг





CD 1090 CD 1020 SUB 600


	CD 1090	CD 1030	CD 1020	20P 900
	Напольная А/С	Полочная А/С	Компактная А/С	Активный сабвуфер
Принцип —	2,5-полосная, система-фазоинвертор	2,5-полосная, закрытая	2-полосная, закрытая	закрытая
Номинальная/пиковая мощность —	- 80/140 Вт	60/110 BT	45/100 BT	
Ном. мощность/макс.мощность —	-			200/250 BT
Чувствительность —	- 86,5 дБ	86,5 дБ	85 дБ	
Частотный диапазон —	- 4525.000 Гц	5025.000 Гц	6025.000 Гц	30200 Гц
Габариты Ш х В х Г —	- 9 x 103 x 9 см	43 х 9 х 9 см	9 х 14 х 9 см	27 x 33,5 x 29 cm
Bec -	- 8,7 кг	3,4 кг	1,3 кг	9 кг

60/120 BT

30...200 Гц

9,2 кг

25 х 35,5 х 37 см



86,5 дБ

3,4 кг

60...25.000 Гц

43 х 9 х 10 см

85 дБ

1,0 кг

80...25.000 Гц

9 х 13,5 х 10 см


Ном. мощность/макс.мощность -

Чувствительность — 86,5 дБ

Частотный диапазон  $\,-\,$  50...25.000 Гц Габариты Ш х В х Г  $\,-\,$  9 х 103 х 10 см

Вес — 8,6 кг





#### Домашний кинотеатр – это та же система НіГі другими средствами

Системы домашнего кинотеатра воплощают в жизнь объемные и многомерные звуковые эффекты, недостижимые при помощи двух громкоговорителей. Для получения наилучшего качества, мы используем наш опыт и технологии, применяемые в громкоговорителях НіГі класса.

В дополнение к классическим фронтальным А/С объемный звук формируется при помощи трех дополнительных источников: тыловых динамиков, обеспечивающих воспроизведение объемных эффектов, центральных колонок, заботящихся о четкости в основном речевой информации, и мощных сабвуферов, создающих мощные и эмоциональные басы.

## И только звук способен превратить фильм в большое кино

#### Акустическая и пространственная интеграция

Системы домашнего кинотеатра должны удовлетворять определенным акустическим и визуальным требованиям. Компания Canton предлагает разнообразные варианты - от компактных систем Movie, для установки на полке и крепления на стене, до свободностоящих напольных колонок. Благодаря новой радиосистеме WA 100 появилась возможность решения многих кабельных проблем.

При воспроизведении объемного звука тыловые динамики используют достоинства колонок класса HiFi. Благодаря 2,5-полосному принципу работы центральные колонки имеют широкую область слышимости языковой и центральной акустической информации.

Колоссальный диапазон частот, невероятная мощь, звуковое давление и великолепная динамика при наиболее низких частотах благодаря технологии SC – активные сабвуферы восхищают как с интегрированным дистанционным радиоуправлением, так и без него.











## Cистемы MOVIE 56 57





Серебристый лак Серебристый металлический гриль



Черный лак «high gloss» Черный металлический гриль



Белый лак «high gloss» Белый металлический гриль



Серебристый лак «high gloss» Серебристый металлический гриль



Черный лак «high gloss» Черный металлический гриль



Алюминий серебро анодированный Серебристый металлический гриль



Алюминий черный анодированный Черный металлический гриль

#### Каждый набор - Special Edition

Хорошо отобранные и идеально подогнанные друг к другу системы домашнего кинотеатра 5.1 отличаются по конструкции и размеру, качеству поверхности и мощности. Они великолепно сочетаются с дизайном современных плазменных или жидкокристаллических телевизоров и гармонично вписываются в разнообразные гостинные.

### Выполните свою акустическую миссию!


#### Откройте мир новых звуков

Системы домашнего кинотеатра 5.1 состоят из двух фронтальных колонок и двух тыловых динамиков, одного центрального громкоговорителя и одного активного сабвуфера. Сателлитные динамики чрезвычайно компактны и практически невидимы в комнате или на полке. Сами шасси основаны на технологиях, разработанных в области НіГі. Только таким образом можно сконцентрировать максимальное количество звука на минимальной площади. Благодаря широкому выбору различных пакетов и регулируемых сабвуферов эти системы великолепно вписываются почти в любой интерьер и подходят практически для любой цели назначения.

Полные комплекты домашнего кинотеатра не оставят неисполненных желаний. В их комплект всегда входит подходящее настенное крепление для сателлитных динамиков.



Мошные активные сабвуферы точно подстраиваются под размер помещения и акустические привычки.









Соответствует каждому интерьеру, подходит под каждый телевизор. Наши системы домашнего кинотеатра подхватывают актуальные цветовые комбинации и сочетания материалов и ориентируются на современные тенденции в дизайне видеоаппаратуры.



Корпус: **алюминий** 



Movie CD 2000.2

	Movie CD 2000.2				
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер	
Принцип —	2,5-полосные, система-фазоинвертор	2-полосные, закрытая	2-полосная, закрытая	закрытая	
Допустимая нагрузка —	150 Вт	120 Вт	130 Вт		
Ном. мощность —				200/250 Вт	
Чувствительность —	87,5 дБ	86,5 дБ	87 дБ		
Частотный диапазон —	4030.000 Гц	4530.000 Гц	4530.000 Гц	30200 Гц	
Габариты Ш x В x Г —	14 x 110 x 10 cm	14 x 22 x 10 cm	43 x 14 x 10 cm	27 x 33,5 x 29 cm	
Bec -	9,3 кг	2 кг	3,5 кг	9 кг	



Корпус: **алюминий** 



Movie CD 1500.2

	Movie CD 1500.2				
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер	
Принцип —	2,5-полосные, система-фазоинвертор	2-полосные, закрытые	2,5-полосная, закрытая	закрытая	
Допустимая нагрузка —	140 Вт	100 Вт	110 Вт		
Ном. мощность —				200/250 BT	
Чувствительность —	86,5 дБ	85 дБ	86,5 дБ		
Частотный диапазон —	4525.000 Гц	6025.000 Гц	5025.000 Гц	30200 Гц	
Габариты Ш x В x Г —	9 х 103 х 9 см	9 x 14 x 9 cm	43 х 9 х 9 см	27 x 33,5 x 29 cm	
Bec -	8,7 кг	1,0 кг	3,4 кг	9 кг	



Корпус: **алюминий** 



Movie CD 202.2

	Movie CD 202.2				
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер	
Принцип —	2-полосная, закрытые	2-полосная, закрытые	2,5-полосная, закрытая	закрытая	
Допустимая нагрузка —	100 Вт	100 Вт	130 Вт		
Ном. мощность —				200/250 Вт	
Чувствительность —	86,5 дБ	86,5 дБ	87 дБ		
Частотный диапазон —	4530.000 Гц	4530.000 Гц	4530.000 Гц	30200 Гц	
Габариты Ш х В х Г —	14 х 22 х 10 см	14 х 22 х 10 см	43 x 14 x 10 cm	27 x 33,5 x 29 cm	
Bec -	2 кг	2 кг	3,5 кг	9 кг	



Корпус: алюминий



Movie CD 1000.2

		Movie CD 1000.2				
		Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер	
	Принцип —	2,5-полосная, система-фазоинвертор	2-полосные, закрытые	2-полосная, закрытая	Полосовой фильтр	
Допуст	тимая нагрузка —	70/120 BT	45/100 BT	45/100 BT		
I	Ном. мощность —				100 Вт	
Чув	вствительность —	86,5 дБ	85 дБ	86 дБ		
Часто	тный диапазон —	5025.000 Гц	8025.000 Гц	8025.000 Гц	33140 Гц	
Габа	ариты ШхВхГ —	9 х 103 х 10 см	9 х 13,5 х 10 см	22 x 9 x 10 cm	24 x 42,5 x 42 cm	
	Bec -	8,6 кг	1 кг	1,7 кг	10,4 кг	



Корпус: **алюминий** 




Movie CD 151

	Movie CD 151				
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер	
Принцип —	2-полосные, закрытые	2-полосные, закрытые	2-полосная, закрытая	Полосовой фильтр	
Допустимая нагрузка —	120 Вт	120 Вт	120 Вт		
Ном. мощность —				150 BT	
Чувствительность —	88 дБ	88 дБ	88 дБ		
Частотный диапазон —	4525.000 Гц	4525.000 Гц	4525.000 Гц	30140 Гц	
Габариты Ш x В x Г —	11 x 16 x 12 cm	11 x 16 x 12 cm	29 x 11 x 12 cm	28 x 46,5 x 42 cm	
Bec —	1,4 кг	1,4 кг	3,5 кг	13,5 кг	



Корпус: **алюминий** 




Movie CD 105

	Movie CD 105				
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер	
Принцип —	2-полосные, закрытые	2-полосные, закрытые	2-полосная, закрытая	Полосовой фильтр	
Допустимая нагрузка —	- 100 Вт	100 Вт	100 Вт		
Ном. мощность —	-			100 Вт	
Чувствительность —	- 85 дБ	85 дБ	87 дБ		
Частотный диапазон —	- 8025.000 Гц	8025.000 Гц	8025.000 Гц	33140 Гц	
Габариты Ш x В x Г —	9 x 13,5 x 10 см	9 x 13,5 x 10 cm	22 x 9 x 10 cm	24 x 42,5 x 42 cm	
Bec -	- 1,0 кг	1,0 кг	1,7 кг	10,4 кг	



Поверхность: high gloss



Movie 155 QX

	Movie 155 QX				
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер	
Принцип —	2-полосные, закрытые	2-полосные, закрытые	2-полосная, закрытая	Полосовой фильтр	
Допустимая нагрузка —	120 BT	120 Вт	120 Вт		
Ном. мощность —				120 BT	
Чувствительность —	88 дБ	88 дБ	88 дБ		
Частотный диапазон —	6525.000 Гц	6525.000 Гц	6525.000 Гц	30140 Гц	
Габариты Ш x В x Г —	11 х 16 х 12 см	11 x 16 x 12 cm	29 x 11 x 12 см	28 x 46,5 x 42 cm	
Bec -	1,2 кг	1,2 кг	2,2 κΓ	13,5 кг	



Поверхность: high gloss



Movie 125 MX

	Movie 125 MX			
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер
Принцип —	2-полосные, закрытые	2-полосные, закрытые	2-полосная, закрытая	Полосовой фильтр
Допустимая нагрузка —	100 Вт	100 Вт	100 Вт	
Ном. мощность -				100 BT
Чувствительность —	85 дБ	85 дБ	87 дБ	
Частотный диапазон —	12025.000 Гц	12025.000 Гц	12025.000 Гц	38140 Гц
Габариты ШхВхГ —	9 x 11,5 x 10 cm	9 x 11,5 x 10 cm	19,5 х 9 х 10 см	24 x 42,5 x 42 cm
Bec -	0,8 кг	0,8 кг	1,5 кг	11,3 кг



Поверхность: high gloss



Movie 85 CX

	Movie 85 CX			
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер
Принцип —	2-полосные, закрытые	2-полосные, закрытые	2-полосная, закрытая	Полосовой фильтр
Допустимая нагрузка —	100 Вт	100 Вт	100 BT	
Ном. мощность —				100 BT
Чувствительность —	85 дБ	85 дБ	87 дБ	
Частотный диапазон —	12025.000 Гц	12025.000 Гц	12025.000 Гц	38140 Гц
Габариты Ш x В x Г —	9 x 9 x 10 cm	9 x 9 x 10 cm	19,5 х 9 х 10 см	23 x 36 x 42 cm
Bec -	0,8 кг	0,8 кг	1,5 кг	11,3 кг





Movie 65 CX

	Movie 65 CX			
	Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Полочная А/С	Активный сабвуфер
Принцип —	2-полосные, закрытые	2-полосные, закрытые	2-полосная, закрытая	Полосовой фильтр
Допустимая нагрузка —	100 Вт	100 BT	100 Вт	
Ном. мощность —				100 BT
Чувствительность —	85 дБ	85 дБ	87 дБ	
Частотный диапазон —	12025.000 Гц	12025.000 Гц	12025.000 Гц	38140 Гц
Габариты Ш x В x Г —	9 x 9 x 10 cm	9 x 9 x 10 cm	19,5 х 9 х 10 см	23 x 36 x 42 cm
Bec -	0,8 кг	0,8 кг	1,5 кг	11,3 кг



### DIGITAL MOVIE 70





Серебристый декор Серебристый лак Серебристый металлический гриль



Черный декор

- Черный лак
- Черный металлический гриль



Черный лак «high gloss»



Белый шлифовальный лак Белый металлический гриль



Черный шлифовальный лак Черный металлический гриль



Черный лак «high gloss» Черный металлический гриль



Черный декор Черный металлический гриль

#### Виртуальный домашний кинотеатр для малогабаритных помещений

Системы виртуального сурраунда просто созданы для тех, кто хочет наслаждаться великолепным звучанием в формате сурраунд на малых площадях с минимальными затратами и наименьшим количеством кабеля. Они состоят из одного или трех элементов, но при этом предлагают значительно больше, чем классический домашний кинотеатр.

### Кратчайший путь к полноценному звучанию домашнего кинотеатра

#### Изысканные технологии для аудиофилов

Технология виртуального сурраунда позволяет получить качественное звуковое поле формата 5.1 при помощи только одного или трех звуковых источников. Этого удается достичь благодаря интеллигентной обработке тонов при помощи специального алгоритма, а также благодаря громкоговорителям с оптимально подогнанными характеристиками звукопередачи. В итоге возникает такой же волновой фронт, как и при работе классических систем сурраунда с пятью громкоговорителями и сабвуфером. Кроме того, эти системы имеют великолепные стереохарактеристики и благодаря встроенным усилителю и тюнеру полностью заменяют классические аудиовидеоресиверы.

Современные системы цифрового домашнего кинотеатра используют новейшие технологии и великолепно воспроизводят стерео.

Самообучающиеся панели дистанционного управления моделей DM 2 и DM 90 управляют системами виртуального сурраунда и свободно программируются для других устройств.

Цифровые и аналоговые входы систем цифрового домашнего кинотеатра представляют различные возможности подключения таких элементов как CD- и DVD-плейеров.







### особенности DIGITAL MOVIE 72 73













DM 2

	DM 2		DM 8
	Система виртуального сурраунда со вс	троенным УКВ-тюнером	Система виртуального сурраунда
	Компактная А/С	Активный сабвуфер	Surround-Center Surround-Center
Принцип —	2-полосная, закрытая	Система-фазоинвертор	2-полосная, система-фазоинвертор
Системная мощность —		350 BT	100 BT
Частотный диапазон —	15030.000 Гц	25150 Гц	4022.000 Гц
Габариты Ш x В x Г —	12 х 12 х 13 см	25,5 х 45 х 37 см	85 x 13 x 31,5 cm
Bec -	1,3 кг	12,5 кг	12 кг
Входы —		2х цифровые/3х аналоговые	3х аналоговые

### DIGITAL MOVIE 174 75







DM 8





DM 70





DM 90

DI	M 70		DM 90	
Си	истема виртуального сурраунда		Система виртуального сурраунда со вс	троенным УКВ-тюнером
Суј	урраунд-центр	Активный сабвуфер (интегр.)	Сурраунд-центр	Активный сабвуфер (интегр.)
Принцип — 3-п	полосный, система-фазоинвертор	Система-фазоинвертор	3-полосный, система-фазоинвертор	Система-фазоинвертор
Системная мощность —		300 Вт		350 Вт
Частотный диапазон — 150	030.000 Гц	30150 Гц	15030.000 Гц	27150 Гц
Габариты Ш x В x Г — 70	х 14,5 х 30 см		90 x 14,5 x 30 см	
Bec - 12,	,5 кг		17,5 кг	
Входы — 2х	цифровые/2х аналоговые		2х цифровые/3х аналоговые	



# Cepuя SUB 75





Декор Белый, Белый лак Белый металлический гриль



Серебристый декор, Серебристый лак Серебристый металлический гриль



Нерный декор. Черный лак Черный металлический гриль



Декор Белый, Белый лак Черный тканевый гриль



Черный декор из ясеня, Черный лак Черный тканевый гриль



Белый лак «high gloss» Черный тканевый гриль



Титановый лак «high gloss» Черный тканевый гриль



Черный лак «high gloss» Черный тканевый гриль

#### Объем, сила и широта диапазона


Активные сабвуферы – силовые установки любой аудиосистемы. В системах HiFi они чистыми и точными басами подчеркивают ощущение живого восприятия и усиливают мощность стереоколонок. Используемые в системах домашнего кинотеатра, они несут на себе звуковую основу: как бы переносят зрителя в эпицентр действия и передают тем самым эмоции происходящего на экране.

### HiFi или домашний кинотеатр? Бас остается басом

#### Принципы звучания и вкусы

Чтобы обеспечить оптимальную интеграцию в различные интерьеры, мы предлагаем четыре разных типа активных сабвуферов. Палитра охватывает диапазон от высококачественных активных сабвуферов с дистанционным управлением типа «Frontfire» или «Downfire» до компактных решений, которые легко устанавливаются под другую аппаратуру либо монтируются на стену. Сабвуферы типа «Frontfire» имеют визуально нескрытый басовый динамик и фазоинвертор, а у сабвуферов типа «Downfire» они направлены вниз. Оба типа максимально эффективны для воспроизведения низких частот.

Большие по размеру колебательные системы с волновыми желобками и алюминиевыми диффузорами обеспечивают точную механическую работу систем.





Регулируемые активные сабвуферы имеют универсальное применение, оптимально вписываются в различные интерьеры и отвечают любым вкусам слушателей.













SUB 6 SUB 8





SUB 10 SUB 12



ASF 75 SC

	SUB 6	SUB 8	SUB 10	SUB 12	ASF 75 SC
	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер
Принцип —	- Система-фазоинвертор	Система-фазоинвертор	Система-фазоинвертор	Система-фазоинвертор	Downfire, Система-фазоинвертор
Номинальная/пиковая мощность -	- 60/120 Вт	200/250 Вт	200/300 Вт	200/350 Вт	60/120 BT
Частотный диапазон –	- 30200 Гц	25200 Гц	22200 Гц	20200 Гц	33200 Гц
Габариты Ш x В x Г —	- 25 x 35,5 x 37 см	27,5 х 38,5 х 40 см	32 х 43,5 х 43,5 см	36 x 47,5 x 50 cm	43 х 15,5 х 41 см
Bec -	- 9,2 кг	11,8 кг	15,9 кг	23,6 кг	9,2 кг
Особенность —	-				Настенное крепление







SUB 600



SUB 80





SUB 800 R SUB 1200 R

	SUB 600	SUB 80	SUB 800 R	SUB 1200 R
	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер
Принцип —	закрытый	Система-фазоинвертор (пассивный возбудитель)	Система-фазоинвертор (пассивный возбудитель)	Система-фазоинвертор (пассивный возбудитель)
Номинальная/пиковая мощность —	200/250 Вт	200/250 Вт	200/250 Вт	500/750 BT
Частотный диапазон —	30200 Гц	25200 Гц	25200 Гц	18200 Гц
Габариты Ш х В х Г —	27 x 33,5 x 29 cm	27,5 х 38,5 х 40 см	27,5 х 38,5 х 40 см	36 x 47,5 x 50 cm
Bec —	9 кг	12 кг	13,3 кг	26,7 кг
Особенность —			дистанционное управление	дистанционное управление







#### Технология идеально встроенных громкоговорителей

Следующие акустическим идеалам «pure music», громкоговорители стандарта Pro House представляют собой индивидуальные, незаметные и прочные звуковые решения как в помещениях, так и снаружи. Ассортимент включает разнообразные модели – от настенных громкоговорителей и активных громкоговорителей для презентаци до специальных встраиваемых решений для стен и потолка.

# Изысканное звучание при изысканных условиях

#### Простая установка, разнообразное применение

Будь то встроенные в потолке магазина или на домашнем балконе, в школе или на компьютере – оснащенные технологиями наших больших серий громкоговорители семейства Pro House превосходно подходят для применения в личных и промышленных целях. Они легко устанавливаются и прекрасно сочетаются с сабвуферами серии SUB.

Беспроводный усилитель WA100 мощностью 2x80 Вт устойчиво работает на удалении до 25 м и надежно обеспечивает бескабельное соединение громкоговорителей.



Великолепное звучание и простая установка не должны противоречить друг другу, как это демонстрируют наши встраиваемые решения.



Даже для самых жестких требований существует изысканное и долговечное решение.







## Cepuя PLUS/PRO 186 87





Белый лак Белый металлический гриль



Серебристый лак Серебристый металлический гриль



Черный лак Черный металлический гриль

#### Не идите на компромиссы в звучании

Нет причин отказываться от хорошего звучания. Даже для самых тяжелых заданий найдется пара великолепных специалистов, которые в равной степени прочны и чутки. И это не удивительно, ведь за ними скрываются те же самые акустические основы и идеи, что и в громкоговорителях наших серий HiFi.

# Вы поддались очарованию великолепного звучания?

#### Испробуйте новые позиции динамиков

Будь то для создания равномерного звукового фона в магазинах и общественных местах, в качестве помощника во время презентаций или для использования под открытым небом – в серии Plus найдутся надежные специалисты для любой сферы применения. Они не только предлагают изысканное звучание и легкую установку, но еще и чрезвычайно привлекательны на вид.

Благодаря входящим в комплект регулируемым креплениям Cantomount мастера на все руки, входящие в серию Plus, идеально подходят для настенного монтажа. Четкость звучания, эмоции и ясность речи стояли в списке ингредиентов для оптимально подходящих для презентаций громкоговорителей.

Даже экстремальные условия окружающей среды не производят воздействия на громкоговорители серии Рго, которые всегда блистают великолепным звуком, стойкостью к внешним воздействиям и долговечностью.







### особенности серии PLUS/PRO 889

Благодаря входящему в комплект специальному плечевому держателю громкоговорители семейства Рго подвижны и гибки – решающее преимущество при установке на потолок. Практично: страховочный провод защищает от падения и обеспечивает высокий уровень безопасности.















Plus XS.2







Plus AV 700.2

	Plus XXL.2	Plus XL.2	Plus X.2	Plus XS.2	Plus MX.2
	Полочная А/С	Компактная А/С	Компактная А/С	Компактная А/С	Компактная А/С
Принцип —	2-полосная, система-фазоинвертор	2-полосная, закрытая	2-полосная, закрытая	2-полосная, закрытая	2-полосная, закрытая
Номинальная/пиковая мощность —	70/140 BT	60/120 BT	50/100 BT	45/90 BT	40/70 Вт
Чувствительность —	88 дБ	88 дБ	87 дБ	87 дБ	85 дБ
Частотный диапазон —	3830.000 Гц	4030.000 Гц	4530.000 Гц	6530.000 Гц	12025.000 Гц
Габариты Ш х В х Г —	20,5 х 30 х 19 см	16 х 24 х 15,5 см	13 х 20 х 13 см	13 х 12,5 х 14 см	9 x 11,5 x 10 cm
Bec —	3,5 кг	2,1 кг	1,7 кг	1,2 кг	0,8 кг









Plus Media 3

	1 lus AV 700.2	rius Media 3	F10 A.2	110 L.2	FIO ALIZ
	Полочная А/С	Активная А/С	Универсальный громкоговоритель	Универсальный громкоговоритель	Универсальный громкоговоритель
Принцип —	- 2-полосн., фазоинвертор	2-полосн., фазоинвертор	2-полосный, закрытый	2-полосный, закрытый	2-полосный, закрытый
Номинальная/пиковая мощность —	- 80/150 Вт		50/100 BT	70/150 BT	60/120 BT
Системная мощность —	-	2 x 45 BT			
Чувствительность —	- 87,5 дБ		87 дБ	87,5 дБ	88 дБ
Частотный диапазон —	- 4030.000 Гц	4030.000 Гц	4526.000 Гц	4026.000 Гц	4026.000 Гц
Габариты Ш х В х Г —	- 44 x 13 x 16,5 см	16 х 24 х 15,5 см	13 х 20 х 13 см	13 х 31 х 16,5 см	16 х 24 х 15,5 см
Bec -	- 3,8 кг	2,2 кг	1,7 кг	2 кг	2,1 кг
Особенность —	•		защищенный от влаги	защищенный от влаги	защищенный от влаги

### у меня есть **ИДСИ,** у него — ПЛАН.







Белый лак Белый металлический гриль

#### В моде встраиваемые решения

Громкоговорители такие же разнообразные, как и сама жизнь. Особенно сдержанными и неприметными являются наши громкоговорители, встраиваемые в стены и потолок. Практически незаметные и не занимающие много места, они все же предлагают предельно изящное и сбалансированное звучание.

### Откройте для себя наши звуковые мечты

#### Музыка стен и потолка

Привлекательные встраиваемые решения славятся не только своим звучанием, но и – благодаря специальным держателям и новым креплениям – легкой установкой. Белый металлический гриль можно по собственному желанию покрыть лаком и легко согласовать его со стилем интерьера или цветом стен.

Чтобы придать громкоговорителям дополнительную силу звучания, к ним просто надо добавить активный сабвуфер. Перед Вами стоит выбор из всего четырех различных моделей громкоговорителей, встраиваемых в стены и потолок.

Благодаря новому плечевому держателю стало еще проще устанавливать громкоговорители InCeiling. Поворотная система высоких тонов позволяет точно настроить угол распространения звука и, независимо от точки установки, направить звук на любимое место для прослушивания музыки.

Изысканная технология подключения и в стене: позолоченные контакты Easy Link обеспечивают безупречный контакт кабеля с платой.















InWall 800



InWall 650



InWall 500 LCR



InWall 500

	InWall 800	InWall 650	InWall 500 LCR	InWall 500
	Встраиваемая А/С	Встраиваемая А/С	Встраиваемая А/С	Встраиваемая А/С
Принцип —	2-полосная	2-полосная	2-полосная	2-полосная
Номинальная/пиковая мощность —	90/140 BT	60/110 BT	80/130 BT	50/100 BT
Чувствительность —	88 дБ	87 дБ	89 дБ	86 дБ
Частотный диапазон —	4230.000 Гц	4530.000 Гц	4230.000 Гц	5030.000 Гц
Габариты Ш х В —	26,8 х 37,3 см	23 х 32,4 см	27 х 34 см	20,4 x 29,4 cm
Монтажное отверстие Ш х В —	23,4 х 33,9 см	19,6 х 29 см	23,6 х 30,6 см	17 х 26 см
Монтажная глубина —	9,5 см	8 см	7 см	7 см
Bec -	2 кг	1,5 кг	2,3 кг	1,3 кг









InCeiling 650 DT



InCeiling 650



InCeiling 500

	InCeiling 800	InCeiling 650 DT	InCeiling 650	InCeiling 500
	Встраиваемая А/С	Встраиваемая А/С	Встраиваемая А/С	Встраиваемая А/С
Принцип —	2-полосная	2 х 2-полосная	2-полосная	2-полосная
Номинальная/пиковая мощность —	90/140 Вт	2 x 60/110 BT	60/110 Вт	50/100 BT
Чувствительность —	88 дБ	87 дБ	87 дБ	86 дБ
Частотный диапазон —	4230.000 Гц	4530.000 Гц	4530.000 Гц	5030.000 Гц
Габариты —	28 см	24 см	24 см	20 см
Монтажное отверстие —	24,6 см	20,6 см	20,6 см	16,6 см
Монтажная глубина —	9 см	8 см	8 см	8 см
Bec -	1,4 кг	1,2 кг	1,1 кг	1 кг

### Cantomount Белый лак



Черный лак

# Стенд для колонок

Белый/серебристый



Серебристый лак



Черный/серебристый



Черный лак

#### Разнообразное применение


Широкая палитра стендов для громкоговорителей, настенных и потолочных креплений, а также встраиваемых держателей логично завершает программу продукции Canton. Теперь каждый может использовать и позиционировать свои громкоговорители так, как этого желает его душа.


### Практично, совершенно и всегда на месте


#### Разнообразные преимущества

Безразлично, желаете ли Вы сэкономить на прокладке кабелей к тыловым громкоговорителям, особенно изящно подключить фронтальные колонки или хотите наполнить звуком различные комнаты, не прокладывая при этом кабель, – WA 100 передаст все звуки по радиосвязи. При этом передатчик и приемник работают по надежному и бесперебойному каналу, который играючи преодолевает преграды – двери, стены или стеклянные панели.

Благодаря мощному стереоусилителю WA 100 подходит даже для слабеньких громкоговорителей стандарта НіГі. При этом интегрированный звуковой процессор обеспечивает точное согласование с типом подключенных динамиков и с размером помещения. Система WA 100 удобно управляется посредством входящего в комплект дистанционного управления.













### Аксессуары






ER 650 ER 800

встраиваемая панель







	LS 250	LS 150	LS 95.1	LS 90.1	LS 80.1	LS 850.2
Высота —	- 104 см	104 см	89 см	88 см	94 см	61 см
Подходит для —	- CD 220	DM 2	CD 10.2	CD 10.2	CD 220	Vento 810
	CD 250		Plus MX	Plus MX	CD 310 F	Vento 820
	Movie CD 202.2		CD 1020	CD 1020	DM 2	Vento 856 Center
	Movie CD 2000.2		Movie 65 CX	Movie 65 CX	Plus X.2	
			Movie 85 CX	Movie 85 CX	Plus XL.2	
			Movie 125 MX	Movie 125 MX	Movie 155 QX	
			Movie CD 105	Movie CD 105	Movie CD 151	
			Movie CD 1000.2	Movie CD 1000.2		
			Movie CD 1500.2	Movie CD 1500.2		













WA 100







LS 850.2 LS 600.2

		LS 650	LS 600.2	Cantomount	Cantomount XL	Cantomount XXL
	Высота –	61 см	61 см			
Подхо	одит для —	Karat 720.2	Chrono 502.2	DM 2	Plus Media 3	Plus XXL.2
		Karat 755.2 Center	Chrono 503.2	Plus XS.2	Plus XL.2	
		Ergo 620	Chrono 505.2 Center	Plus X.2	ProXL	
		Ergo 655 Center	GLE 420.2	ProX		
		Chrono SL 520	GLE 430.2			
		Chrono SL 530	GLE 455.2 Center			
		Chrono SL 555 Center				

		WA 100
		Wireless Amp
Принцип	_	Стереорадиоусилитель с DSP
Номинальная/ пиковая мощность	-	2 x 50/2 x 80 Bt
Частотный диапазон	-	1022.000 Гц
Диапазон действия	_	до 25 м
Габариты Ш x В x Г	-	10,5 х 5 х 17,5 см
Bec	_	2 x 0,5 κΓ

### Вы хотите узнать больше о компании и продукции Canton?

Тогда посетите наш сайт www.canton.de. Здесь Вы найдете дополнительную информацию о наших громкоговорителях, а также результаты последних тестирований нашей продукции.

Кроме того, Вы можете загрузить инструкции по эксплуатации, найти специализированного дилера в Вашем регионе и узнать больше об истории успеха компании Canton.

### Серия Reference – навсегда. Или навеки.

Она неповторима и живет своей собственной жизнью. Наша серия Reference эффектно демонстрирует технические возможности громкоговорителей. Ведущая модель, Reference 1.2 DC, больше, чем просто представитель нового поколения технологий. Это – воплощение философии Canton. И сильный конкурент в сегменте высококачественного звучания.

Дальнейшую информацию Вы получите в интернете: www.reference.canton.de











CANTON Elektronik GmbH + Co. KG Neugasse 21-23 D-61276 Weilrod

German loudspeaker tradition

+49 (0) 60 83 28 70 +49 (0) 60 83 28 113

E-Mail: info@canton.de

Deutschland/Germany

Bonanza Company 123290, Moscow RussiaSt. 2 Magistralnaya 14G Telefon: + 7 (495) 775-44-75 Telefax: + 7 (495) 940-5936, 775-8790 e-mail: reception@bonanzacom.ru Internet: www.bonanzacom.ru

#### Ukraine

Gamma Electronics Ltd. 5, Lebedeva-Kumacha St.Kiev Ukraine 03058 Telefon: +380 (44) 4594850 Telefax: +380 (44) 4594851 e-mail: info@gamma-electronics.kiev.ua

#### **Belarus**

Neotechnostyle Belorusskaja Str. 15 Raum 8N220030 MinskBY Belarus Telefon: +375 17 228-69-86 Telefax: +375 17 213-13-21 e-mail: info@neo.by Internet: www.neo.by

Internet: www.gamma-electronics.kiev.ua

#### Kazakhstan

HOME VIDEO - KAZAKHSTAN 171 Jeltoksana Street Almaty city 480013 Republic of Kazakhstan Telefon: 3272 722 808, 728401, 728402 Telefax: 617 808

e-mail: home video@inbox.ru

#### Наш мир постоянно изменяется

Только тот, кто изменяется, не перестает развиваться, приносит новые идеи, новые концепции и новую продукцию. Наша цель всегда остается, всё же, постоянной: мы хотим предложить наилучшее решение, которое удовлетворит каждое требование и выполнит каждое назначение. Такие же высокие требования мы выдвигаем и к нашему каталогу, который мы, работая в сплоченной команде, год за годом составляем с любовью и страстью.

В эту команду входят

Марко Михельс - в качестве мастера слова и составителя концепции, Франк Гесс – единоличный властитель графики и дизайна, Марион Ротманн величественная правительница обработки изображений и тонкой ретуши, Майк Шарфшеер увлеченный повелитель портретных мотивов, Алекс Габермель - обладающий тонким вкусом руководитель, отвечающий за стиль и натюрморты, а также - недавно присоединившаяся к коллективу, но уже навсегда вошедшая в его ряды в роли наставника, казначея и его души – Алесса Калленберг. Canton сердечно за всё благодарит.

#### ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Концепция и дизайн: brand2 gmbh txtconcept · marco michels

Фотоиллюстрации:

Рекламные фотоматериалы: Alex Habermehl Lifestyle: Maik Scharfscheer

Печать:

Druckhaus Main-Echo GmbH & Co. KG, Aschaffenburg

© Canton 2010

На сегодняшний день наши представительства действуют уже более чем в 40 странах. Адреса эксклюзивных дистрибьюторов Canton Вы найдете на:

www.canton.de







