



Модель	Описание	Розн
	Настенные акустические системы	
Hac	тенные акустические системы для внутреннего и наружного применения	
VIVA 5 White (RAL 9016)	Настенный 2-х полосный громкоговоритель, 5" НЧ-динамик и 1" ВЧ-динамик, настенное крепление в комплекте, 30 Вт/8 Ом, 100 В/25	€ 68
VIVA 5 Willite (KAL 9010)	Вт-15 Вт-10 Вт-5 Вт- 8 Ом, 150-20'000 Гц, белый	€ 00
VIVA 5 Black (RAL 9017)	Настенный 2-х полосный громкоговоритель, 5" НЧ-динамик и 1" ВЧ-динамик, настенное крепление в комплекте, 30 Вт/8 Ом, 100 В/25	€ 68
	Вт-15 Вт-10 Вт-5 Вт- 8 Ом, 150-20'000 Гц, черный Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 4" НЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	
iPlay 4WT	кронштейн. 30 Вт/8 Ом. 100 В/16 Вт- 8 Вт - 4Вт - 2Вт. 80-20'000 Гц. Цвет белый	€ 39
	кронштемн, зо вто от 100 кг в в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г в 1 г	
iPlay 4BT	кронштейн, 30 Bт/8 Ом, 100 B/16 Вт -8Вт -4Вт -2Вт, 80-20'000 Гц, Цвет черный	€ 39
IDIau FMT	Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 4" НЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	€ 51
iPlay 5WT	кронштейн, 35 Вт/8 Ом, 100В/30Вт-16Вт-8Вт-4Вт, 50-20'000 Гц, цвет белый	€ 51
iPlay 5BT	Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 4" НЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	€ 51
IFIAY 301	кронштейн, 35 Вт/8 Ом, 100 В/30 Вт-16Вт-8Вт-4Вт, 50-20'000 Гц, цвет черный	€ 31
iPlay 6W	Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 4" НЧ-динамик/25 мм ВЧ-динамик, встроенный настенный кронштейн, 90 Вт/8 Ом, 60-	€ 70
·	25'000 Гц, цвет белый Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 4" НЧ-динамик/25 мм ВЧ-динамик. встроенный настенный кронштейн. 90 Вт/8 Ом. 60-	
iPlay 6B	пастенный 2-х полосный громкоговоритель. 4 пч-динамик/25 мм вч-динамик, встроенный настенный кронштейн, 90 вт/8 ом, 60- 25'000 Гц. цвет чеоный	€ 70
•	Музыкальные и эвакуационные настенные акустические системы	
	Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 6" НЧ-динамик/19 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	,
VIVA6	пастенный 2-х полостыю громкоговоритель, о гла-динамик 13 мм от-динамик, вы гроенный линейный грансформатор и настенный коонштейн, 50 Вт /8 Ом, 1008/30 Вт-16 Вт-8 Вт-АМР, 55-20'000 Гсц, цвет "белый папирок"	€ 72
	Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 3,5° HЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	
VIVA3 302WT	кронштейн, 25 Вт/8 Ом, 100 В/15 Вт -7.5 Вт - 3 Вт -выкл, 150-22'000 Гц, цвет белый.	€ 38
VTV40 2027	Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 3,5" НЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	6.20
VIVA3 302BT	кронштейн, 25 Вт/8 Ом, 100 В/15 Вт - 7.5 Вт - 3 Вт- выкл., 150-22'000 Гц, цвет черный.	€ 38
VIVA3 302ST	Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 3,5" НЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	€ 38
VIVAS 50251	кронштейн, 100 В/15 Вт -7.5 Вт - 3 Вт - выкл.,150-22'000 Гц, цвет "белый папирус"(RAL 9018)	€ 30
VIVA3 502WT	Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 5" НЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	€ 64
	кронштейн, 100 B/25 Bт - 15 Bт - 5 Bт - выкл., 55-22'000 Гц, цвет белый Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 5" НЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	
VIVA3 502BT	кронштейн, 100 B/25 Вт -15 Вт - 5 Вт - выкл., 55-22'000 Гц, цвет черный	€ 64
	кронштем, 100 б/25 вт -15 вт - 5 вт - выкт., 55-22 000 г ц, цвет черный Настенный 2-х полосный громкоговоритель. 5" НЧ-динамик/13 мм ВЧ-динамик, встроенный линейный трансформатор и настенный	
VIVA3 502ST	кронштейн, 100 В/25 Вт - 15 Вт - 5 Вт - выкл., 55-22'000 Гидиет "белый папирус" (RAL 9018)	€ 64
EVACW 5	Громкоговоритель голосовой эвакуации 5", крепится на любую поверхность со встроенным 100 В линейным трансформатором,	€ 36
	термопредохранителем и керамическим цоколем,100 В 4 Вт -2 Вт-1 Вт-0.5 Вт-0.25 Вт, 150-20'000Гц, цвет белый папирус (RAL 9018)	
	Пластиковые акустические системы	
iSpeak 6	Настенный громкоговоритель 5,5 "динамик с встроенным линейным трансформатором, 100 В/6 Вт - 3 Вт, 130-17'000 Гц, цвет "белый	€ 21
ізреак б	папирус"(RAL 9018)	€ 21
W 3	Настенный громкоговоритель 5 "динамик с встроенным линейным трансформатором, 100 В/З Вт -1.5 Вт -1 Вт -0.75 Вт, 120-20'000 Гц,	€ 16
	цвет белый	C 10
W 10	Настенный громкоговоритель, 5 "динамик с встроенным линейным трансформатором, 100 В/10 Вт -5 Вт - 2.5 Вт, 120-20'000 Гц, цвет	€ 19
	белый Настенный громкоговоритель, 5 "динамик с встроенным линейным трансформатором, 100 В/10 Вт - 5 Вт - 2.5 Вт, 120-20'000 Гц, цвет	
W 10RS	пастенный громкоговоритель, 5- динамик с встроенным линейным трансформатором, 100 в/10 в/1-3 вт - 2.5 вт, 120-20 000 гц, цвет "белый палиоve"(RAL 9018)	€ 24
	L OCHINA ITRIMIPAE (INTERNAL)	

	"Бельи папирус"(RAL 9018)	
	Потолочные громкоговорители	
Мет	аллический потолочный громкоговоритель с противопожарным куполом	
EVAC 50	Металлический потолочный двухлолосный 5" громкоговоритель со стальным противоложарным корпусом, металлическая решетка, легкий крепеж, встроенный линейный трансформатор, 100 В / 6 Вт − 3 Вт − 1 Вт − 0.75 Вт − 0.25 Вт, 120-15'000 Гц, цвет белый	€ 36
EVAC 50X	Металлический потолочный двухполосный 5" громкоговоритель со стальным противопожарным корпусом, металлическая решетка, легкий крепеж, встроенный линейный трансформатор, 100 В / 6 Вт - 3 Вт - 1 Вт - 0.75 Вт, 110-15'000 Гц, цвет белый	€ 36
EVAC 5	Металлический потолочный двухполосный 5" громкоговоритель со стальным противопожарным корпусом, металлическая решетка, легкий крепеж, встроенный линейный трансформатор, 100 В/6 Вт - 3 Вт - 1 Вт - 0.75 Вт - 0.25 Вт, 150-18'000 Гц, цвет белый	€ 56
EVAC 6	Металлический потолочный двухполосный 6" громкоговоритель со стальным противопожарным корпусом, металлическая решетка, легкий крепеж, встроенный линейный трансформатор 100 В/ 10 Вт - 5 Вт - 2.5 Вт, 150-20'000 Гц, цвет белый	€ 49
	Металлические потолочные громкоговорители	
MC 4TA	Металлический потолочный двухполосный 4" громкоговоритель, металлическая решетка, легкий крепеж, встроенный линейный трансформатор, 100 B/6 Вт-3 Вт-1,5 Вт, 110-15'000 Гц, цвет белый	€ 13
MC 5T	Металлический потолочный двухполосный 5" громкоговоритель, металлическая решетка, легкий крепеж, встроенный линейный трансформатор, 100 В/6 Вт-3 Вт, 100-15'000 Гц, цвет белый	€ 17
MC 5	Металлический потолочный двухполосный 5" громкоговоритель, металлическая решетка, легкий крепеж, встроенный линейный трансформатор, 100 В/10 Вт-5Вт-2,5 Вт, 100-15'000 Гц, цвет белый	€ 19
PC 3	астиковый потолочный громкоговоритель с противопожарным куполом Пластиковый потолочный с двойным конусом 3° громкоговоритель , металическая решетка, легкий крепеж, встроенный линейный трансформатор 100 В/6 Вт - 3 Вт - 1.5 Вт, 150-20000 Гц, цвет белый	€ 15
	Пластиковые потолочные громкоговорители	
PC 5T	Мощность: 10 Вт. Отводы трансформатора: 10 Вт-5 Вт-2,5 Вт-1,5 Вт. Чрествительность (@Im/1W/1kHZ): 92 дБ. Звуковое давление: 105 дБ. Частотные характеристки: 90-20000 Гц. Угол излучения: 120 °. Диаметр динамика: 130 мм НЧ, 13 мм твитер.Размеры громкоговорителя: 0190 х 70мм.Вес: 1,1 кг.Материал: Пластик.Цвет: Белый.	€ 22
PC 8T	Мощность: 20 Вт. Отводы трансформатора: 20 Вт-10 Вт- 5 Вт-2,5 Вт. Чувствительность (@1m/1W/1kHZ): 94 дБ.Звуковое давление: 108 дБ. Частотные характеристики: 70-20000 Гц.Угол излучения: 120 °.Диаметр динамика: 200 мм НЧ, 13 мм твитер.Размеры громкоговорителя: 245 х 95мм.Вес: 2,1 кг.Матермал: Пластик. Цвет: Белый.	€ 32
PC 8TX	Мощность: 20 Вт. Отводы трансформатора: 20 Вт-10 Вт- 5 Вт-2,5 Вт-Чувствительность (@1m/1W/1kHz): 94 дБ. Звуковое давление: 108 дБ. Частотные характеристики: 70-20000 Гц. Угол излучения: 120 °. Диаметр динамика: 200 мм НЧ, 13 мм твитер. Размеры громкоговорителя: 45 х 95мм. Вес: 2,1 кг.Материал: Пластик .Цвет: Белый.	€ 32
	Низкоомные пластиковые потолочные громкоговорители	
PC 6	Мощный коаксиальный 6.5" потолочный грокоговоритель, металлическая решетка, легкий крепеж, 50 Вт/8 Ом, 80-20'000 Гц, цвет белый	€ 25
PC 5X	Пластиковый коаксиальный 5" потолочный громкоговоритель с металлической решеткой, быстрый крепеж, 20 Вт/8 Ом, 120-20'000 Гц, цвет белый	€ 17
PC 8X	Мощный коаксиальный 8" потолочный грокоговоритель, металлическая решетка, легкий крепеж, 40 Вт/8 Ом, 120-20'000 Гц, цвет белый	€ 28
	Профессиональные акустические системы Профессиональные 2-х полосный 8" пассивный громкоговоритель, корпус MDF, выходная мощность 150 Вт RMS (8 Ом), 50-18'000 Гц.	
MONITOR 8	цвет черный Профессиональный 2-х полосный 12" активный пластиковый громкоговоритель, усиление мощности 150 Вт + 50 Вт RMS (8 Ом), 50-	€ 276
POWER BOX 12(N)	18'000 Гц, цвет серый Профессиональный 2-х полосный 12" пассивный пластиковый громкоговоритель, выходная мощность 150 Вт + 50 Вт RMS (8 Ом), 50-	€ 417
SPEAKER BOX 12(N)	18'000 Гц, цвет серый	€ 253
	Рупорные громкоговорители Музыкальный всепогодный 2-х полосный рупорный громкоговоритель с встроенным линейным трансформатором, IP65, 100 В/ 60 Вт -	
MSH 60T	30 Вт - 15 Вт-7.5 Вт, 60-17'500 Гц. Цвет светло-серый (RAL 7035) Музыкальный всепогодный 2-х полосный рупорный громкоговоритель, со встроенным линейным трансформатором, корпус - ABS	€ 221
MHQ 60	пластик , IP66, 100 B/ 60 Bт - 30 Bт - 15 Bт -7.5 Вт, 90-20 000 Гц, цвет светлосерый (RAL 7035)	€ 267
MHQ 40	Музыкальный всепогодный 2-х полосный рупорный громкоговоритель, со встроенным линейным трансформатором, корпус - ABS пластик , IP66, 100 B/ 50 Bт - 20 Bт - 10 Bт -7.5 Вт, 50-20 000 Гц, цвет светлосерый (RAL 7035)	€ 186
MH 50	Музыкальный всепогодный 2-х полосный рупорный громкоговоритель, со встроенным линейным трансформатором, IP55, 100 В/ 50 Вт 30 Вт - 15 Вт, 90-20 000 Гц, цвет золотисто-серый	€ 142
H 10M	Высокоэффективный пластиковый рупорный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, 100 B/10 Вт - 5 Вт - 2.5 Вт - 1.25 Вт, 480-10000 Гц, цвет белый	€ 39
H 15	Всепогодный рупорный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, IP65, 100 B/15 Вт - 10Вт - 5 Вт - 3 Вт, 400-8000 Гц, цвет белый	€ 50
HQ 10	Всепотодный пластиковый 2-х полосный рупорный громкоговоритель, со встроенным линейным трансформатором, IP65 , 100 В/ 10 ВТ 7.5 Вт- 5 Вт- 3 Вт, 400-10000 Гц, цвет белый	€ 33
HQ 15	Всепоторый 2-х полосный рупорный громкоговоритель, со встроенным линейным трансформатором, IP66 , 100 B/ 15 Вт - 7.5 вт, 400- 5000 Гц. цвет белый	€ 39
HQ 30	Всепогодный 2-х полосный рупорный громкоговоритель, со встроенным линейным трансформатором, IP66 , 100 В/30 Вт -15 Вт, 400- 5000 Гц, цвет белый	€ 56
SPM 10HP	ЗВУКОВНЕ ПРОЕКТОРЫ Высокоэффективный алюминиевый звуковой прожектор со встроенным линейным трансформатором, IP66, 100 В/10 Вт - 10 Вт - 5 Вт - 2, 5 Вт - 1,25 Вт, 130-20'000 Гц, цвет белый	€ 125
SP 10	2.7 5 В г. 1,25 В г. 1,25 В г. 1,150-20 ООИ Т. Ц. ЦВЕТ ОРГЫНИИ В БЫСОКОЗАБЕТИВНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ, IP55, 100 В/10 В г. 5 В г 2.5 В г. 110-15′000 Г.Ц. цвет белый	€ 38
SPM 20	Вт. 10-15 0001 Пт. цвет оелым Высожоэфективный алюминиевый звуковой прожектор со встроенным линейным трансформатором, IP55, 100 В/20 Вт - 10 Вт - 5 Вт, 130-15000 Гц, цвет белый папирус (RAL9018)	€ 59
SPMB 10	Высокоэфективный алюминиевый звуковой прожектор со встроенным линейным трансформатором, IP55, 100 В/20 Вт - 10 Вт - 5 Вт,	€ 68
Si Fib 10	130-15'000 Гц, цвет белый папирус (RAL9018)	2 00

SUB 200A	Сабвуфер Активный 10" сабвуффер, 200 Вт, 30-180Гц, цвет черный	€ 276
g: 2014	Сферический громкоговоритель Сферический 2-х полосный громкоговоритель с 6,5"НЧ /13 мм ВЧ-динамиком и встроенным линейным трансформатором, 100 В/ 20 Вт	6.65
SL 20M SL 20MB	10 Вт - 5 Вт, 80-20'000 Гц, цвет белый Сферический 2-х полосный громкоговоритель с 6,5"НЧ /13 мм ВЧ-динамиком и встроенным линейным трансформатором, 100 В/ 20 Вт	€ 65 € 65
SL ZUMB	10 Вт - 5 Вт, 80-20'000 Гц, цвет черный Звуковые колонны	€ 05
COM SLIM 20	Высококачественный алюминиевый колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, 100 В/20Вт -10 Вт -5 Вт - 2.5 Вт, 200-20000 Гц, цвет белый	€ 89
COM 20	Металический колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, IP54, 100 B/ 20 Bт - 10 Bт, 100-15000 Гц, цвет серый алюминий (RAL 9007)	€ 60
COM 40	Металический колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, IP54, 100 B/ 40 Bт - 20 Bт, 100-15000 Гц, цвет серый алюминий (RAL 9007)	€ 83
COM 20HP	Высокожачественный алюминиевый колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, 100 B/20Bт -10 Bт -5 Bт - 2.5 Bт, 120-20000 Гц, цвет белый Высокожачественный алюминиевый колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, IP66, 100 B/30Bт -15 Bт -	€ 223
COM 30HP	7,5 Вт 3,75 Вт., 110-2000 Гц., цвет белый Алюминиевый колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, IP66, 100 В/20Вт -10 Вт, 135-20000 Гц, цвет	€ 278
COM 320	белый Алюминиевый колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, IP66, 100 В/40Вт -20 Вт, 135-20000 Гц, цвет	€ 78
COM 340 COM 420	белый Алюминиевый колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, IP66, 100 B/20Bт -10 Bт, 120-20000 Гц, цвет	€ 117 € 106
COM 440	белый Алюминиевый колонный громкоговоритель со встроенным линейным трансформатором, IP66, 100 В/40Вт -20 Вт, 120-20000 Гц, цвет	€ 100
CSH 440	белый Музыкальные проигрыватели	C 145
MP 01	Проигрыватель со встроенным СD-плеером, FM-тюнером и устройством для чтения флеш-карт, двухзонный: CD и FM тюнер.	€ 468
MP 02	Проигрыватель со встроенным CD-плеером, АМ/FM-тюнером и устройством для чтения флеш-карт, имеет один RCA выход для CD и тюнера	€ 459
MP 03	Проигрыватель со встроенным CD-плеером, FM-тюнером, устройством для чтения флеш-карт, двухзонный: CD и FM тюнер, имеет порт RS 232. Проигрыватель со встроенным устройством для чтения флеш-карт (USB, SD, MMC), аналоговый вход AUX для записи на флеш-карту,	€ 501
MP 04	максимальное качество записи - 256 kbps Интернет-радиоприемник со встроенным устройством для чтения флеш-карт (USB, SD), FM тюнер и медиаплейер. Wi-Fi и кабельные	€ 320
Live Radio Player	модемы для доступа в Интернет, отдельные выходы RCA для интернет радио и кардридера Профессиональные звукоусилители	€ 598
A 100	Стереоусилитель, выходная мощность 100 Вт + 100 Вт (4 Ом), 70 Вт +70 Вт(8 Ом), размеры: 45х482х320 мм., вес 8 кг.	€ 253
A 200	Стереоусилитель, выходная мощность 200 Вт + 200 Вт(4 Ом), 130 Вт + 130 Вт (8 Ом), размеры: 45х482х320 мм., вес 8 кг.	€ 298
2A 400 2A 600	Стереоусилитель, выходная мощность 700 Вт + 700 Вт (4 Ом), 400 Вт +400 Вт(8 Ом), размеры: 89×482x320 мм., вес 25 кг.	€ 678 € 726
2A 600	Стереоусилитель, выходная мощность 1050 Вт + 1050 Вт (4 Ом), 600 Вт +600 Вт(8 Ом), размеры: 45х482х320 мм., вес 23 кг. Микшерные предусилители	€ /26
iMIX2	Зональный микшер, 4х микрофонных, 2х RCA линейных входа, 2х балансных стерео, RS-232. Микшерные усилители	€ 353
MA 2X100	Микшерный усилитель, 3х микрофонных, 1х CD, 1х вспомогательный, 1х для записи, 2х линейный выход, 100 Вт + 100 Вт RMS	€ 367
MA 30	Микшерный усилитель, 3х микрофонных, 3х вспомогательных входа, 30 Вт RMS, 100 В/70 В/8 Ом/4 Ом выходы Микшерный усилитель, 3х микрофонных, 2х линейных/микрофонных, 1х линейный входы, 60 Вт RMS, 100 В/70 В/8	€ 184
MA 60	Ом/запись/вспомогательный выходы Микшерный усилитель, 3х микрофонных, 2х линейных/микрофонных, 1х линейный входы, 120 Вт RMS, 100 В/70 В/8	€ 284
MA 120	Ом/запись/вспомогательный выходы Микшерный усилитель, 3х микрофонных, 2х линейных/микрофонных, 1х линейный входы, 240 Вт RMS, 100 В/70 В/8	€ 356
MA 240 iA240	Ом/запись/вспомогательный выходы Микшерный усилитель, 1х линейный выход, 1х линейный link выход, 240 Вт RMS, 100 В/70 В/38 В выходы на АС	€ 473 € 456
iA360	Микшерный усилитель, 1х линейный вход, 1х линейный link выход, 360 Вт RMS, 100 В/70 В/38 В выходы для АС 2-х зонные микшерные усилители со сменными модулями	€ 515
	Усилители Модульный микшерный усилитель, 2 микрофонных, 2 линейных, 1 вспомогательный, 1 телефонный вход, 2 селектор выбора на 2	
MMA 60	тоуппы АС, 60 Вт RMS, 1008/708/255/8 Ом выходы, опциональные модули ТМ4 и СD4 Модульный микшерный усилитель, 2 микрофонных, 2 линейных, 1 вспомогательный, 1 телефонный вход, 2 селектор выбора на 2	€ 289
MMA 240	группы АС, 240 Вт RMS, 100B/70B/258/8 Ом выходы, опциональные модули ТМ4 и CD5 Модули	€ 584
TM4 CD5	АМ/FM-тюнер с памятью на 20 станций, модуль для серии усилителей ММА.	€ 125 € 320
CDS	CD/MP3-плеер, модуль ММА для серии усилителей ММА. 5 зонные микшерные усилители со сменными модулями	€ 320
ММА 120 (5 зон)	Усилители 5-зонный модульный микшерный усилитель, 4 микрофонных, 2 линейных, 1 телефонный вход, 1 вход удаленного микрофона,	€ 390
ММА 240 (5 зон)	селектор выбора на 5 групп АС, 120 Вт RMS, 1008/708/25B/4 Ом выходы, опциональные модули FM/AM/CD 5-зонный модульный микшерный усилитель, 4 никрофонных, 2 линейных, 1 телефонный вход, 1 вход удаленного микрофона, селектор выбора на 5 групп АС, 240 Вт RMS, 1008/708/25B/4 Ом выходы, опциональные модули FM/AM/CD	€ 509
FM/AM/USB/SD	FM/AM-тюнер со встроенным устройством для чтения флеш-карт для усилителей MMA	€ 200
FM/AM/CD USB/SD	FM/AM-тюнер со встроенным CD -проигрывателем для усилителей MMA Проигрыватель со встроенным устройством для чтения флеш-карт (USB, SD) для усилителей MMA	€ 267 € 156
A4x60	4-канальные усилители Усилитель мощности на 4 независимых канала, измеренная мощность на канал 60Вт, 100 В/70 В/25 В/8 Ом выходы, 4 балансных	€ 807
A4x120	входа с контролем мощности Усилитель мощности на 4 независимых канала, измеренная мощность на канал 120Вт, 100 В/70 В/25 В/8 Ом выходы, 4 балансных	€ 1 071
	входа с контролем мощности Радио микрофоны	
iMic W	UHF радио микрофоны iMic W УВЧ одноканальная, беспроводная микрофонная система с ручным передатчиком. Поддерживает диапазон частот 863.40МГц,	€ 159
iLive x2	863.80мГц, 864.30мГц, 868.80мГц. 2 -х канальный приемник с 100 выбираемыми каналами, автонастройкой на канал (АСТ) и ЖК дисплеем (индикатор уровня сигнала,	€ 276
iLive Handheld	пригушенный, канал, частота) ILIVE УВЧ беспроводная микрофонная система с ручным микрофоном, 100 выбираемых каналов, автонастройка на канал (АСТ), автоская каналов (АСS)	€ 267
iLive Headset	автоскан каналов (ACS) iLive УВЧ беспроводная микрофонная система с гарнитурным микрофоном, 100 выбираемых каналов, автонастройка на канал (АСТ), автоскан каналов (ACS)	€ 284
iLive Lavalier	iLive УВЧ беспроводная микрофонная система с петличным микрофоном, 100 выбираемых каналов, автонастройка на канал (АСТ), автоскан каналов (АСS)	€ 278
iLive BP	Аксессуары Поясной передатчик с ЖК дисплеем,4-ріп микрофонным входом, кнопкой вкл./выкл.	€ 83
iLive Hand Mic iLive HM	Ручной индофон с XKZ дисплеем, выбор мощности радиосигнала.Кардиоидная диаграмма направленности Легкий, регулируемый и удобный гарнитурный микрофон	€ 83 € 25
iLive LM	Петличный микрофон с кардиоидной диаграмой направленности	€ 17,0
iLive MB iLive ARP	Рековые крепежи для приемников беспроводных микрофонов iLive (2 шт.) 1-юнитовая рековая панель для антенн радиомикрофонов	€ 7,0 € 34,0
iLive mini XLR RS	4-pin mini XLR разъем 1-юнитовая рековая полка для 2 приемников Ilive	€ 5,0 € 17,0
iSing D	МИКРОФОНЫ Ручной динамический микрофон с кабелем 6 м, чувствительность –53 Дб, диапазон частот 50–15'000 Гц	€ 25
TALK C	гучном дипалический инкрофон с Каролем он, чувствительность – 30 дв. диапазом частот 50–15 000 Гц. Конденсаторный микрофон на "гусиной шее", чувствительность – 46 дб. (5.0 мВ), диапазом частот 50–18 000 Гц. Конденсаторный микрофон на "гусиной шее", чувствительность – 60 дб. (5.0 мВ), диапазон частот 80–18 000 Гц	€ 61
TALK C1 TALK D	Динамический микрофон на "гусиной шее", чувствительность –76 Дб (+/–3 Дб), диапазон частот 150–12 000 Гц	€ 61 € 26
TALK ST	Настольная микрофонная стойка с разъемом XLR и кнопкой вкл./выкл. для микрофонов с XLR Регуляторы громкости	€ 50
VC 5R VC 30R	Регулировка громкости, реостат, 100 B/ 5 Вт, 10 позиций + Выкл. Регулировка громкости, реостат, 100 B/ 30 Вт, 10 позиций + Выкл.	€ 11,0 € 15,0
VC 60R iBox	Регулировка громкости, реостат, 100 В/ 60 Вт, 10 позиций + Выкл. Инсталляционный короб для регуляторов громкости VC5R, VC30R и VC60R	€ 16,0 € 2,0
	Аксессуары	
TR 10 TR 20	Трансформатор (10 Вт), 4 позиционный Трансформатор (20 Вт), 4 позиционный	€ 8,0 € 9,0
TR 30 TR 50	Трансформатор (30 Вт) Трансформатор (50 Вт)	€ 9,0 € 14,0
WB-M8 MB for MMA	Настенное крепление для AC MONITOR 8 Крепежная скоба для 19" рекового крепления усилителей серии ММА (2 шт.)	€ 56,0 € 20,0
MB6 for VIVA3 302	Крепежная скоба для блока из 6 шт. VIVA3 302	€ 56,0
MB6 for VIVA3 502	Крепежная скоба для блока из 6 шт. VIVA3 502	€ 62,0